

LIXON S.A.  
Rue des Chantiers 60  
6030 CHARLEROI  
Tél 071/31.01.25 Fax 071/30.14.91

Formulaire **EX. 033**  
Revision : 01

Chantier N° : M.2573 – TOIT ET MOI – Construction d'un nouveau siège administratif et technique à Ghlin

## FICHE TECHNIQUE N° TS 186B

INDICE : 0

Etablie par : N. Fournaux

Le : 28/06/2019

Approbation à recevoir pour : 24/07/2019

GROS ŒUVRE	PARACHEVEMENT	SANITAIRE	CHAUFFAGE	ELECTRICITE	H.V.A.C.
				X	

Description

Lecteur de proximité

Article proposé dans le cadre :

- ♦ Du C.S.C. → Article : 73.26.1B – Contrôle d'accès – Lecteurs de proximité
- ♦ Avenant → Poste :
- ♦ Autres →

Marque : VLV

Type : Voir en annexe

Remarque(s)

Annexe

2 pages – FT du fabricant

APPROBATION	DATE	NOM + SIGNATURE
Architecte	16/06/20	Mr Tardif
Bureau d'Etudes	01/07/2019	Docteur Engineering
Maître de l'Ouvrage	16/06/20	Lubaitz
Bureau de Contrôle		
Autres		


186B



Rue Cdt NAESSENS 4, 4340 AWANS  
Tél. : 04/257.51.26 Fax : 04/257.55.55 info@vlvsa.be

DA 1820

Lecteur de proximité



#### Codification et dénomination :

DA-1820 : lecteur de proximité 5 - 10 cm sortie local bus RS-485 ou Wiegand.

#### Description générale :

Compact et robuste, le lecteur de proximité DA-1820 dispose d'une distance de lecture jusqu'à 10 cm.

#### Caractéristiques techniques :

- ☛ Fréquence : 125 kHz
- ☛ Sortie : RS-485 local bus directement compatible avec l'unité d'accès ou Wiegand (44 bits - 26 bits)
- ☛ Alimentation :  $V_{in} = 9 - 13,8 \text{ Vdc}$  250 mA -  $I_{typ} = 120 \text{ mA}$
- ☛ Buzzer intégré
- ☛ Matériaux : coque polycarbonate autoextinguible (VO UL94)
- ☛ Couleur : noire
- ☛ Fixation murale, capot de recouvrement
- ☛ Identifiants supportés : cartes, porte-clés, bracelets, montres,...(EM4102)
- ☛ Signalisation : led bicolore
- ☛ Connectique : raccordement par connecteur à vis


Rue Cdt NAESSENS 4, 4340 AWANS  
Tel : 04/257.51.26 – Fax : 04/257.55.55  
info@vlvsa.be




Rue Cdt NAESSENS 4, 4340 AWANS  
Tél. : 04/257.51.26 Fax :04/257.55.55 info@vlvsa.be

---

**Dimensions mécaniques et poids :**



**Câblage :**



**Autres versions :** pas d'autre version

**Livraison :** avec plan de câblage

**Accessoires :** pas d'accessoire disponible

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques techniques du présent produit.

---

Rue Cdt NAESSENS 4, 4340 AWANS  
Tel : 04/257.51.26 – Fax : 04/257.55.55  
info@vlvsa.be